Zweytes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz in Prag, Pflastergasse Nr. 1036 zum Tausch oder Kauf*) unter den im Hesperus — Kratos ≺ und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingnissen vorräthig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegensendungen verhältnißmäßige Geldvorschüße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 kr. C. M.

Barbula muralis. — tortuosa. — *Bartramia* gracilis. — pomiformis. — fontana. — crispa. — Halleriana. — *Bartsia* alpina. L. — *Bellis* perennis. L. — *Berberis* emarginata. W. — vulgaris. L. — canadensis. Miller. — *Beta* trigyna. W. K. — *Betonica* stricta. Aiton. — *Betula* ovata. Schrank. — excelsa. Aiton. — lenta. L. — davurica. Pallas. — *Bidens* cernua. L. — tripartita. L. — minima. L. — leucantha. W. — pilosa. — chinensis. L. — heterophylla. Orteg. — *Bignonia* Catalpa. L. — *Biscutella* laevigata. L. — *Biserulla* Pelecinus. L. — *Blitum* capitatum. L. — virgatum. L. — *Böomyces* roseus. — rufus. — *Boletus* versicolor. — *Boltonia* glastifolia. — *Borrera* furfuracea. — ciliaris. — *Botrychium* Lunaria. — matricarioides. — *Brassica* Erucastrum. L. — Napus. L. — Cheiranthus. L. — *Briza* media major. — media. L. — virens. L. — maxima L. — *Bromus* arvensis. L. — commutatus. Schrad. — erectus. Smith. — inermis. L. — madritensis. L. — mollis L. — secalinus. L. — sterilis. L. — tectorum. L. — mollis monostachios. Opiz. — lanceolatus. Roth. — purgans. L. — pendulinus. Sesse. — confertus. Bstn. — laxus. Hornem. — ciliatus. L. — pectinatus. Thunb. — *Browallia* elata. L. — *Bryonia* dioica. Jacq. — *Bunias* cochleariodes. Murr. — Erucago. L. — orientalis. L. — *Buphthalmum* salicifolium. L. — *Bupleurum* falcatum. L. — Gerardi. Jacq. — longifolium. L. — rotundifolium. L. — semicompositum. L. — *Butomus* umbellatus L. — umbellatus flore albo. — *Buxbaumia* aphylla. — *Buxus* sempervirens arborescens. Miller. — *Cacalia* alpina. L. — sonchifolia. L. — *Calendula* pluvialis. L. — officinalis. L. — sancta. — *Calicium* capitellatum.

*) Die Centurie à 5 fl., nebst Vergütung aller Unkosten.

Callitriche autumnalis. L. — verna. L. — intermedia. — *Caltha* palustris. L. — *Calycanthus* floridus. L. — *Camelina* austriaca — sativa. — austriaca fl. pleno. — *Campanula* persicifolia germine hirto. R. et S. — Rapunculus. L. — rotundifolia tenuifolia. Hoffm — sibirica. β. — barbata. L. — bononiensis. L. — cervicaria. L. — glomerata. L. — latifolia. L. — medium. L. — persicifolia. L. — pulla. L. — rapunculoides. L. — rotundifolia. L. — Speculum. L. — thyrsoidea. L. — Trachelium. L. — divergens. W. — trachelioides. M. — brachiata. Seidl. *) — hederacea. L. — speciosa. Hornem. — *Canna* indica. L. — *Cantua* ligustrifolia. Juss. — *Capitularia* rangiferina. Flörke. — *Cardamine* impatiens. L. — sylvatica. Link. — trifolia. L. — *Cardiospermum* Halicacabum. L. — *Carduus* acanthoides. L. — defloratus. L. — nutans. L. — Personatus. Jacq. — canus. L. — eriophorus. L. — lanceolatus. L. — pycnocephalus. L. — syriacus. L. — *Carex* acuta. L. — alba. Scop. — ampulacea. Good. — caespitosa. L. — curta. W. — digitata. L. — distans. L. — glomerata. Host. — hirtaeformis. Pers. — leptostachys. L. fil. — flava. L. — hirta. L. — intermedia. — limosa. L. — Michellii. Host. — montana. L — muricata. L. — nemorosa. Lumn. — Oederi. Schkuhr. — ovalis. Good. — pallescens. L. — panicea. L. — lagopodioides. Schk. — pillulifera. L. — praecox. Schreb. — Pseudocyperus. L. — pulicaris. L. — remota. L. — riparia. Good. — recurva. — stellulata. Good. — supina. W. (Benesch.) — teretiuscula. Gaud. (Maly.) — versicaria. L. (Chottek.) — vulpina L. (Eisenstein.) — stipata. Mühlenberg. (Günther.) — Nenningiana. Opiz. (Nenning.) — clandestina. Smith. (Moschner.) — *Carlina* acaulia. L. (Prochaska.) — *Carpinus* Betulus. L. (Eisenstein.) — *Carthamus* creticus. L. (Kostelecky.) — *Carum* carvi. L. (Kostelecky.) — *Cassia* marylandica. L. (Günther.) — *Castanea* vesca. Gärtner. (Mann.) — *Catharinea* undulata. (Kostelecky.) — *Caucalis* orientalis. L. (Braun.) — daucoides. L. (Praesens.) — grandiflora. L. (Maly.) — *Celastrus* scandens. L. (Maly.) — *Cenchrus* echinatus L. (Kostelecky.) — *Cenomyce* stellaris.

*) Campanula caule stricto, angulato, scabro; foliis villosis strictis, radicalibus ellipticis, basi attenuatis crenatis, caulinis sessilibus lanceolatis, panicula patente, lacinis calicis integerrimis. Opiz. In Boëmia. (Seidl.)

Opiz. (Prochaska.) — rangiferina. Ach. (Walter.) — coccifera. (Prochaska.) — pyxidata. (Austerliz.) — *Centaurea* Jacea tomentosa. (Gerhard). — crupina. L. (Lang.) — Cyanus. L. (Horsky.) — Jacea. L. (Kostelecky.) — montana. L. (Hinterhuber.) — paniculata. L. (Chottek.) — Benedicta. L. (Hentschel.) — moschata. L. (Hentschel) — napifolia. L. (Kostelecky.) — Salmantica. L. (Mann.) — Seusana. Vill. (Eisenstein.) — Sicula. L. (Kostelecky.) — sonchifolia. L. (Grabowsky.) — ochroleuca. Muss. (Grabowsky.) — dealbata. W. (Speckmoser.) — *Centranthus* ruber. De C. (Austerliz.) — *Centrospermum* Chrysanthum. Sp. (Maly.) — *Centunculus* minimus L. (Berchtold.) — *Cerastium* anomalum. W. et K. (Lang.) — alpinum. L. (Sommerauer.) — semidecandrum. L. (Kostelecky.) — vulgatum. L. (Kostelecky.) — brachypetalum. Pers. (Opiz.) — dichotomum. L. (Steudel.) — pensylvanicum. Hornem. (Günther.) — *Ceratophyllum* demersum. L. (Kostelecky.) — *Cerinthe* major. L. (Hentschel.) — *Cestrum* Parqui. L. (Maly.) — pendulinum. Jacq. (Braun.) — *Ceterach* officinarum. (Maly.) — *Cetraria* islandica. Achar. (Praesens.) — ericetorum. Opiz. (Kostelecky.) — *Chaerophyllum* aromaticum. (Bauer.) — bulbosum. L. (Moschner.) — hirsutum. (Eisenstein.) — temulum. L. (Opiz.) — sativum. Gärtn. (Kostelecky.) — *Chara* flexilis L. (Maly.) — pulchella. Wallroth. (Mann.) — *Cheilanthes* lentigera. (Günther.) — *Cheiranthus* Cheiri. L. (Sehlmeyer.) — fruticulosus. L. (Kostelecky.) — incanus. L. (Kostelecky.) — mutabilis. (Walter.) — tricuspidatus. L. (Moschner.) — *Chelidonium* majus. L. (Eisenstein.) — *Chenopodium* crassifolium. Desf. (Kostelecky.) — ambrosioides. L. (Kostelecky.) — Bonus henricus. L. (Kostelecky.) — Botrys. L. (Kostelecky.) — glaucum. L. (Kostelecky.) — hybridum L. (Kostelecky.) — murale. L. (Kostelecky.) — polyspermum. L. (Kostelecky.) — serotinum. L. (Kostelecky.) — *Cherleria* sedoides L. (E. Erxleben.) — *Chironia* Centaurium. (Reinegger.) — *Chondrilla* juncea. L. (Kostelecky.) — *Chrysanthemum* fruticulosum. Sprengl. (Weihe.) — parthenifolium. W. (Kostelecky.) — segetum. L. (Kostelecky.) — atratum. L. (Sommerauer.) — corymbosum. L. (Eisenstein.) — alpinum. L. (Sommerauer. Reinegger.) — ceratophylloides. Vill. (Weihe.) — coronarium. L. (Mann.) — Myconis. L. (Weihe.) — *Chrysocoma* linosyris. L. (Opiz.) — *Chrysosplenium* alternifo-

lium. L. (Eisenstein.) — *Cichorium* Intybus. L. (Kerndl.) — *Cineraria* cordifolia. L. (Hölzel.) — integrifolia. Jacq. (Carl.) — amelloides. L. (Maly.) — *Circaea* alpina. L. (Eisenstein.) — lutetiana. L. (Moschner.) — *Cistus* Helianthemum. L. (Benesch.) — oelandicus. L. (Sommerauer.) — *Cladosporium* epiphyllum. Nees. (Opiz.) — herbarum. Link. (Opiz.) — *Clematis* viticella. L. (Maly.) — erecta. L. (Kostelecky.) — Vitalba. L. (Mann.) — *Climatium* dendroides. (Ramisch, Streinz.) — *Clinopodium* vulgare. L. (Kostelecky.) — *Cluytia* pulchella. L. (Mann.) — *Cnicus* praemorsus. Michel. (Hinterhuber.) — arvensis. (Mann.) — palustris. (Mann.) — oleraceus. (Kostelecky, Chottek.) — salisburgensis. (Hinterhuber.) — serratuloides. (Kostelecky.) — mollis. (Hentschel.) — *Cnidium* Silaus. Sprengl. (Grabowsky.) — *Cochlearia* macrocarpa. W. et K. (Mann.) — *Colchicum* arenarium. W. K. (Lang.) — autumnale. L. (Jungbauer.) — *Coleanthus* subtilis. Seidl. (Maly, Sykora, Neumann, Seidl.) — *Colutea* arborescens. L (Kostelecky.) — Pokockii. Aiton. (Kostelecky.) — *Commarum* palustre. L. (Nenning.) — *Commelina* africana. L. (Maly.) — *Conferva* muralis. (Benesch.) — capillaris. (Reichenbach.) — rivularis. (Reichenbach.) — *Conoplea* cylindrica atra. Opiz. (Opiz.) — *Convallaria* bifolia. L. (Kostelecky.) — majalis. L. (Eisenstein.) — multiflora. L. (Chottek.) — Polygonatum. L. (Eisenstein.) — verticillata. L. (Hinterhuber.) — *Convolvulus* Cneorum. L. (Günther, Grabowsky.) — arvensis. L. (Mann, Benesch.) — cantabricus. L. (Wierzbicki.) — sepium. L. (Maly.) — tricolor. L. (Moschner.) — *Conyza* squarrosa. L. (Kostelecky.) — *Coriandrum* sativum. L. (Kostelecky.) — *Corispermum* nitidum. Kit. (Lang.) — canescens. Kit. (Lang.) — *Corniolaria* spadicea. Ach. (Kostelecky.) — ochroleuca. Ach. (Braun.) — tristis (Sykora.) — *Cornus* sanguinea. L. (Kostelecky.) — alba. L. (Mann.) — mascula. L. (Moschner.) — sericea. Herit (Mann.) — *Coronilla* coronata. L. (Reinegger.) — Emerus. L (Kostelecky.) — minima. L. (Reinegger.) — varia. L. (Horsky.) — cretica. L. (Kosteiecky.) — *Corrigiola* littoralis. L. (Sehlmeyer.) — *Cortusa* Matthioli. L. (Rochl, Sommerauer.) — *Corydalis* lutea. (Walter.) — bulbosa. (Mörkenstein.) — Halleri. Willd. (Kostelecky.) — *Corylus* avellana. L. (Petters.) — *Cotula* coronopifolia. L. (Weihe.) — *Crambe* hispanica. L. (Moschner.) — *Crataegus* monogynia.

Jacq. (Kostelecky.) — Oxyacantha. L. (Moschner.) — coccinea. L. (Maly.) — pyrifolia. Aiton. (Maly.) — *Crepis* biennis. L. (Kostelecky.) — fötida. L. (Kostelecky.) — hispida. L. (Wierzbicki.) — tectorum. L. (Mann.) — rubra. L. (Mann.) — virens. Willd. (Weihe.) — *Crocus* albiflorus. Kit. (Hinterhuber.) — vernus. Smith. (Mann.) — *Cronantium* asclepiadeum. Fries. (Gerhard.) — *Croton* pennicellatum. Fischer. (Günther.) — *Crucianella* angustifolia mucronata. Roth. (Moschner.) — angustifolia. L. (Kostelecky.) — *Cucubalus* Behen. L. (Eisenstein.) — multiflorus. (Lang.) — Otites. (Kostelecky.) — tataricus. (Goldbach.) — bacciferus. L. (Mann.) — *Cuphea* viscosissima. L. (Kostelecky.) — procumbens. Cav. (Kostelecky.) — *Cuscuta* Epithymum. L. (Wierzbicki.) — *Cyathus* Olla. P. (Ramisch, Streinz.) — *Cydonia* vulgaris. P. (Moschner.) — *Cynanchum* Vincetoxicum. P. (Mann.) — *Cynoglossum* officinale. L. (Kerndl.) — *Cynosurus* cristatus. L. (Kostelecky.) — *Cyperus* flavescens. L. (Kostelecky, Wierzbicky.) — fuscus. L. (Kostelecky.) — *Cypripedium* Calceolus. L. (Thon.) — *Cytisus* leucanthus. W. et K. (Lang.) — biflorus. Kit. (Lang.) — capitatus. Jacq. (Mann.) — Laburnum. L. (Mann.) — nigricans. L. (Kostelecky.) — supinus. L. (Kostelecky.) — *Dactylis* cylindrica. Broter. (Weihe.) — glomerata. L. (Kostelecky.) — glaucescens. W. En. (Weihe.) — repens. Desf. (Sieber.) — *Daphne* Cneorum. L. (Mörkenstein.) — Mezereum. L. (Bayer.) — *Datura* Stramonium. L. (Kerndl.) — *Delphinum* Ajacis. L. (Kostelecky.) — Consolida. L. (Horsky.) — intermedium. Aiton. (Grabowsky.) — *Dentaria* enneaphylla. L. (Wierzbicky.) — *Dianthus* plumarius fl. pleno. (Mann.) — prolifer diminutus. L. (Kostelecky.) — suaveolens. Sprengl. (Weihe.) — alpinus. L. (Bracht.) — barbatus. L. (Kostelecky.) — caesius. Smith. (Eisenstein.) — Carthusianorum. L. (Eisenstein.) — deltoides. L. (Petters.) — diutinus. Kit. (Weihe.) — plumarius. L. (Lang.) — superbus. L. (Bauer.) — sylvestris. Wulf. (Sieber.) — glacialis. Haenke. (Sieber.) — dubius. De C. (Weihe.) — chinensis. L. (Kostelecky.) — Caryophyllus. L. (Kostelecky.) — caucasicus. Sims. (Steudel.) — prolifer. L. (Kostelecky.) — *Dicaeoma* Glechomae. Opiz. (Opiz.) — Epilobii. Opiz. (Opiz.) — Pruni. Opiz. (Opiz.) — Menthae. Opiz. (Jungbauer.) — Gentianae. Opiz. (Jungbauer.) — *Dicranum* falcatum. (Opiz.) — flagel-

lare. (Jungbauer.) — viridulum. (Ramisch.) — Scoparium orthophyllum. Bridel. (Opiz.) — glaucum. (Opiz, Jungbauer.) — heteromallum. (Kostelecky.) — elongatum. (Bartenstein.) — pallidum. (Schlmeyer.) — pellucidum. (Bartenstein.) — polycarpum. (Bartenstein.) — varium. (Schlmeyer.) — virens. (Braun.) — gracillescens. (Bartenstein.) — *Dictamnus* albus. L. (Mann.) — Didymodon homomallus. (Opiz.) — *Diervilla* canadensis. W. (Walter.) — *Digitalis* lanata. Ehrh. (Lang.) — purpurea. L. (Kostelecky.) — ochroleuca. Jacq. (Kostelecky.) *Digitaria* pilosa. Pursch. (Weihe.) — ciliaris. Rez. (Maly.) — aegyptiaca. Rez. (Weihe.) — sanguinalis. (Mann.) — *Diphyscium* foliosum. (Sykora.) — *Dipsacus* sylvestris. L. (Mann.) — Dolichos Soja. L. (Kostelecky.) — *Doronicum* caucasicum. W. (Günther.) — austriacum. W. (Hölzl.) — Pardalianches. L. (Nenning.) — *Dorycnium* herbaceum. L. (Wierzbicki.) — *Draba* nemoralis glabrisiliqua. Goldbach. (Goldbach.) — Aizoides. L. (Hinterhuber.) — muralis. L. (Opiz.) — verna. L. (Kostelecky.) — Aizoon. Wahlenberg. (Lang, Fürnrohr.) — *Dracocephalum* moldavicum flore albo. (Kostelecky.) — austriacum. L. (Mörkenstein, Tausch, Eisenstein.) — moldavicum. L (Kostelecky.) — peltatum. L. (Weihe.) — *Drosera* longifolia. L. (Weihe.) — rotundifolia. L. (Eisenstein.) — *Drypis* spinosa. L. (Braun.) — *Echium* rubrum. Jacq. (Carl.) — vulgare. L. (Opiz.) — creticum. L. (Kostelecky.) — *Ehrharta* panicea. Smith. (Reichenbach.) — *Elaeagnus* angustifolia. L. (Maly.) — *Eleocharis* acicularis. (Gerhard.) — ovata. (Uechriz.) — palustris. (Eisenstein.) — *Eleusine* Coracana. P. (Kostelecky, Maly.) — indica. Mich. (Kostelecky.) — *Elichrysum* bracteatum. W. En. (Hentschel.) — *Elsholzia* cristata. W. (Maly.) — *Elymus* hordeiformis. Desf. (Kostelecky.) — Caput medusae. L. (Weihe.) — villosus. Mühlenb. (Maly.) — canadensis. L. (Maly.) — *Encalypta* vulgaris. (Schlmeyer.) — ciliata. (Bartenstein.) — affinis. (Bartenstein.) — *Epilobium* spicatum. Lam. (Kostelecky.) — tetragonum ramosisumum. Mönch. (Schlmeyer.) — alpinum. L. (Sommerauer.) — hirsutum. L. (Kostelecky.) — montanum. L. (Kostelecky.) — palustre. L. (Opiz.) — pubescens. Roth. (Kostelecky.) — *Epipactis* cordata. L. (Burkhard.) — Nidus avis. (Opiz.) — ovata. (Schlmeyer.) — palustris. (Wierzbicki.) — *Equisetum* umbrosum. Meyer. (Mann.) — limosum. (Berch-

told.) — arvense. L. (Opiz.) — palustre. L. (Berchtold.) — sylvaticum. (Jungbauer.) — Telmateja. (Weihe.) — limosum caule simplici. (Opiz.) — *Erica* Tetralix. L. (Burkhard.) — *Erigeron* linifolium. W. — (Kostelecky.) — acre. L. (Kostelecky.) canadense. L. (Kostelecky.) — uniflorum. L. (Hinterhuber.) — *Erineum* purpurascens. Röhl. (Ramisch.) — Oxyacanthae. Opiz. (Jungbauer.) — betulinum. (Opiz.) — Juglandis. Schleich. (Opiz.) — tiliaceum. (Opiz.) — Vitis. Duval. (Maly.) — Pyrinum. (Gerhard.) — alneum. (Chottek.) — populinum. (Opiz.) — Padi. (Jungbauer.) — Acerinum (Opiz.) — nervisequum. (Gerhard.) — *Erodium* multicaule. (Braun.) — *Eriophorum* alpinum. L. (Hölzel.) — vaginatum. L. (Weihe.) — *Erodium* Ciconium. (Kostelecky.) — Cicutarium. L. (Mann.) — malacoides. (Kostelecky.) — *Ervum* Lens. L. (Kostelecky.) — hirsutum. L. (Moschner.) — tetraspermum. L. (Kostelecky.) — *Eryngium* amethystinum. L. (Günther.) — campestre. L. (Mann.) — *Erysibe* Coryli. Lam et De C. (Ramisch.) — Pachypus. Mart. (Opiz.) — Heraclei. Lamark. (Opiz.) — Salicis. (Opiz.) — Aceris. (Ramisch.) — *Eryssimum* Alliaria. L. (Eisenstein.) — Barbarea. L. (Kostelecky.) — cheiranthoides. L. (Kostelecky.) — oderatum Ehrh. (Opiz.) — officinale. L. (Kostelecky.) — virgatum. Roth. (Opiz.) — Cheiranthus. Pers. (Kostelecky.) — *Erythraea* angustifolia. Wallroth. (Hornung.) — pulchella. Fries. (Gerhard.) — pulchella ramosissima. R. et S. (Mann.) — Centaurium. Rich. (Moschner.) — *Erythronium* Denscanis. L. (Gebhard.) — *Eupatorium* ageratoides. L. Fil. (Günther.) — cannabinum. L. (Prochaska.) — *Euphorbia* chamaesyce canescens. (Braun.) — Cyparissias degener. (Eyb.) — glareosa. Pallas. (Braun.) — palustris. L. (Hentschel.) — angulata. Jacq. (Reinegger.) — Cyparissias. L. (Eisenstein.) — dulcis. L. (Sykora.) — Epithymoides. L. (Günther.) — Esula. L. (Eisenstein.) — exigua. L. (Kostelecky.) — Gerardiana. Jacq. (Opiz.) — Helioscopia. L. (Kostelecky.) — Peplus. L. (Kostelecky.) — platyphyllos. L. (Opiz.) — verrucosa. L. (Fürnrohr.) — serrata. L. (Braun.) — litterata. Jacq. (Kostelecky.) — micrantha. Steph. (Kostelecky.) — agraria. Bieberstein. (Braun.) — *Euphrasia* officinalis β. (Jungbauer.) — lutea. L. (Seidl.) — Odontites. L. (Kostelecky.) — officinalis. L. (Prochaska) — Salisburgensis. Hoppe. (Hinterhuber.) — *Evernia* divaricata. (Sykora.) — prunastri. (Eisenstein.) — vulpina. (Braun.) — *Eve-*

nymus latifolia. Miller. (Hinterhuber.) — europea. L. (Opiz.) — *Exacum* filiforme. L. (Weihe.) — *Exosporium* Rubi. Nees. (Gerhard.) — *Fagus* sylvatica foliis atrorubris. (Walter.) — *Fedia* dentata. Vahl, (Kostelecky.) — olitoria. (Kostelecky) — coronata. Gärtn. (Kostelecky.) — *Ferula* graveolens. Sprengl. (Kostelecky.) — *Festuca* bicolor. (Braun.) — intermedia hirsuta. Host. (Opiz.) — Calamaria. Smith. (Ziz.) — distachyos. Roth. (Maly.) — elatior. L. (Weihe.) — gracilis. Schrad. (Petters.) — ovina. L. (Moschner.) — pratensis. Huds. (Kostelecky.) — rubra. L. (Weihe.) — vaginata. W. K. (Günther.) — rigida Roth. (Weihe.) — unioloides. W. (Weihe.) — divaricata. Desf. (Maly.) — valesiaca. Gaud. (Weihe.) — *Ficaria* ranunculoides. Roth. Moschner.) — *Fissidens* taxifolius. (Kostelecky.) — exilis. Hedwig. (Sykora.) — adiantoides. (Sehlmeyer.) — *Fontinalis* antipyretica. (Mann.) — *Forskohlea* angustifolia. Rez. (Günther.) *Fragaria* elatior. Ehrh. (Formarek.) — Vesca L. (Kostelecky.) *Fraxinus* exelsior aurea R. et S. (Walter) — *Fuchsia* coccinea. Aiton. (Maly.) — *Fucus* fastigiatus. (Mann.) — Föniculaceus. (Mertens.) — vesiculosus. (Mann.) — Filum. (Mann.) — serratus. (Reichenbach.) — corneus. (Reichenbach) — *Fumaria* capreolata. L. (Speckmoser.) — officinalis. L. (Eisenstein.) — parviflora. Lam. (Ziz.) — nobilis. L. (Mann.) — Vaillantii. Deslong. (Benesch.) — *Funaria* hygrometrica. Hedwig. (Opiz.) — *Fusidium* septatum. Kunz. (Gerhard.) — *Galanthus* nivalis. L. (Opiz.) — *Galega* officinalis. L. (Kostelecky.) — *Galeophis* Ladanum. L. (Kostelecky.) — Tetrahit. L. — neglecta. Schultes. (Mann.) — *Galinsoga* parviflora. Cav (Grabowsky.) — trilobata. Cav. (Kostelecky.) — *Galium* tricorne. Wither. (Ziz.) — Aparine. L. (Kostelecky. — austriacum. Jacq. (Kostelecky.) — Mollugo. L. (Kostelecky.) — palustre. L. (Kostelecky.) — rubioides. L. (Lang.) — sylvaticum. L. (Kostelecky.) — verum. L. (Kostelecky.) — erectum. Huds. (Weihe.) — linifolium. De C. (Günther.) — minutum. L. (Gebhard.) — parisiense. L. (Kostelecky.) — purpureum. L. (Maly.) — diffusum. Schrader. (Braun.) — *Garidella* nigellastrum. L. (Kostelecky.) — *Gaura* biennis. L. (Kostelecky.) *Genista* germanica. L. (Kostelecky.) — pilosa. L. (Chottek.) — tinctorum. L. (Kostelecky.)

Prag, am 11. März 1823.

Opiz.